



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี โทร. ๐๗๓-๒๗๑๑๐๕

ที่ ยล ๗๔๐๐๓/๗๖

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติให้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และ มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้าน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการจัดทำระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น


### ๒.ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำ โดยใช้ อุปกรณ์ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑)

### ๓.ข้อพิจารณา

บัดนี้ กองช่างฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

  
( นายวิโรจน์ ชุนแผ้ว )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวรัตนพร เทพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

- ทราบ ควรประชาสัมพันธ์

  
(นายสุริยนทร์ ศรีสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๕/๑/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๕/๑/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๑/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๗/๑/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๗/๑/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่าไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....  
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาษาบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๒/๒/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๒/๒/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๒/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๒/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๒/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถบริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรบริโภค

(ลงชื่อ).....  
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | สถานะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๑/๓/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๑/๓/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๒/๓/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๓/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๓/๒๕๖๖ | ถังน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้น้ำได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวรัตนพร เทพพร)

(นายวิโรจน์ จูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวรัตนพร เทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ลักษณะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๓/๔/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P           | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๔/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P           | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๔/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P           | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๔/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P           | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๕/๔/๒๕๖๖ | ถังน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P           | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่าไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....  
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๑/๕/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๑/๕/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๒/๕/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๕/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๕/๕/๒๕๖๖ | ถังน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้น้ำได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....  
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๑/๖/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๑/๖/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๒/๖/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๖/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๖/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....  
(นายวิโรจน์ จุนแก้ว)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)

ผู้ชำนาญการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๓/๗/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๗/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๗/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๕/๗/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๗/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ (นางสาวรัตนพร เทพพร) (นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)  
 (นางวิโรจน์ ขุนแก้ว) นายกองัดการบริการส่วนตำบลตาชี  
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาษาบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๓/๘/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๘/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๘/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๗/๘/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๘/๘/๒๕๖๖ | ถังน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P         | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงใสเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถบริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรบริโภค

(ลงชื่อ).....  
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัตนพร เทพพร)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุริยนทร์ ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง  
สำนักงานขงการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันที่   | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๑/๙/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๑/๙/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๙/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๕/๙/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๙/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ (นางสาวรัตนพร เทพพร) (นางสุวิชนทร์ ศรีสุข) (นางวิโรจน์ ขุนแก้ว) นายกองัดการบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..... (นางสาวรัตนพร เทพพร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖

| วันที่    | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๒/๑๐/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๒/๑๐/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๑๐/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๑๐/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๕/๑๐/๒๕๖๖ | ถังน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้น้ำได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค



(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ จุนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....

(นางสุวิยนพร ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันที่    | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๑/๑๑/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๑/๑๑/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๒/๑๑/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๑๑/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๓/๑๑/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลามีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..... (นางสาวรัตนพร เทพพร) (นางสุริยพันธ์ ศรีสุข) (นางวิโรจน์ ขุนแก้ว) (ผู้อำนวยการกองช่าง) (ลงชื่อ)..... (นางสาวรัตนพร เทพพร) (นายสุริยพันธ์ ศรีสุข) (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี)

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันที่    | สถานที่เก็บตัวอย่าง   | ดัชนี              | ภาชนะบรรจุ | วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง          | วิธีการตรวจสอบ | ผลการทดสอบ |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| ๑/๑๒/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๑/๑๒/๒๕๖๖ | ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑   | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๑๒/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๓         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๔/๑๒/๒๕๖๖ | ฝาย หมู่ที่ ๔         | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |
| ๖/๑๒/๒๕๖๖ | ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | P          | ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C | ชุดทดสอบ อ.๑๑  | ผลลบ       |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....



(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวรัตนพร เทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....



(นายสุริยนทร์ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

## รูปถ่ายประกอบการตรวจสอบคุณภาพน้ำ



## ภาพประกอบการตรวจสอบคุณภาพน้ำ



หมู่ที่ ๑ บ้านแค และ หมู่ที่ ๒ บ้านนอก



หมู่ที่ ๓ บ้านนอก



หมู่ที่ ๔ บ้านไร่



หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง



ภาพรวม